

Bürgerversammlung Buckenreuth

Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:55 Uhr
Sitzungstag: 9. April 2024
Sitzungsort: Gemeindehaus, Wannbacher Weg 5

Anwesend:

1. Bürgermeisterin Christiane Meyer, 3. Bürgermeister Richard Wiegärtner, Stadtrat Heinrich Sponsel, Stadtrat Bernhard Hübschmann, Bauhofleiter Jürgen Rattel, Julia Schüpferling (Verwaltung), 19 Bürger

1. Informationen der Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin informiert die Bürgerinnen und Bürger anhand einer Präsentation (siehe Anhang) über:

1. rechtliche Hintergründe der Bürgerversammlung
2. Finanzsituation der Stadt
3. Infrastruktur: Breitband, Energie, Brücken, Straße, Kanal
4. Themen: Rückschau – Stand – Ausblick
 - ✓ Baulandentwicklung: Wohnquartier Stadtgärten, Debert II, Generationenquartier „Wiesent-Garten“, verdichteter Wohnungsbau „Im Gewend“
 - ✓ Sportzentrum Ebermannstadt: Generalsanierung
 - ✓ Kinderbetreuung
 - ✓ ILE Fränkische Schweiz AKTIV: Regionalbudget, Streuobstpakt
 - ✓ Flüchtlinge aus der Ukraine
 - ✓ ISEK Zentrenmanagement: Stadtgutschein, Osteraktion
 - ✓ Jugendpflege: Jugendzentrum „K4“, Spielplätze, Deutsch-Französischer-Jugendaustausch
 - ✓ Feuerwehrwesen
 - ✓ Altstadtfest als Beispiel für gelungenes Jubiläumsjahr 2023

2. Anfragen

• Verkehr – Mulchen des Banketts

Ein Bürger fragt nach, ob im Bereich des Banketts der Ortsverbindungsstraße von Buckenreuth in Richtung Wolkenstein/Urspring gemulcht werden kann.

Herr Rattel z. E.

• Verkehr – Ausbesserungsarbeiten Ortsverbindungsstraße Moggast nach Wolkenstein

Die Ausbesserungsarbeiten von Schlaglöchern auf der Ortsverbindungsstraße von Moggast in Fahrtrichtung Wolkenstein haben dazu geführt, dass auf der Fahrbahn Unebenheiten/Erhöhungen entstanden sind. Außerdem weisen die Bürger daraufhin, dass die Bankette in diesem Bereich aus ihrer Sicht „aufgefüllt“ werden müssen.

Der Bauhofleiter erklärt, dass aufgrund der geringen Stärke der Asphalt-schichtdecke die Ausbesserungsarbeiten nicht anders möglich waren. Im Vor-dergrund steht die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit.

Die Bürgermeisterin erläutert, dass für eine längerfristige Lösung die Straße grundhaft saniert werden müsste. Dies ist derzeit nicht vorgesehen.

Herr Rattel z. K.

- **Verkehr – Beschilderung am Ortsausgang Buckenreuth Wolkenstein**

Die Bürger weisen darauf hin, dass das Ortsschild und das darauffolgende Ver-kehrszeichen „Tempo 30“ befestigt werden sollten.

Herr Rattel z. E.

- **Verkehr – Winterdienst im Kirchenweg**

Im vergangenen Winter ist den Einwohnern aufgefallen, dass der Kirchenweg nicht regelmäßig geräumt und gestreut wird. Ebenso erkundigen Sie sich für den Fall, dass das beauftragte Unternehmen kurzfristig ausfällt.

Der Bauhofleiter teilt mit, dass der Maschinenring u. a. mit dem Winterdienst Kirchenweg seit Anfang des Jahres beauftragt ist. Bei Ausfall eines Dienstleis-ters stellt das Unternehmen Ersatz. Der Bauhofleiter bittet um Rückmeldung, sollte es zu Unregelmäßigkeiten kommen.

Herr Rattel z. K.

- **Verkehr – Parksituation Wannbacher Weg Richtung Ortsausgang**

Mehrere Bürger beschwerten sich über die zahlreich abgestellten Fahrzeuge am Wannbacher Weg (nach dem Gemeindehaus in Richtung Ortsausgang). Die Durchfahrt für größere Traktoren und Holztransporter wird dadurch erschwert bzw. ist nicht möglich.

Herr Dorsch z. E.

- **Reinigung der Wassereinläufe im Ortsgebiet**

Der Ortsvertreter erkundigt sich nach der Reinigung der Sinkkästen im Ort. Bisher hat er diese Arbeiten übernommen, inzwischen aber festgestellt, dass die Reinigung auch seitens der Stadt erfolgt.

Der Bauhofleiter informiert, dass die Reinigung der Sinkkästen durch das Per-sonal der Kläranlage zwei Mal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) durchgeführt wird. Eine zusätzliche Kontrolle/ggf. Reinigung wird begrüßt.

Herr Reinhardt z. K.

- **Überlaufbecken der Abwasseranlage**

Ein Bürger erkundigt sich nach der Funktionalität des Außenbauwerks der Kläranlage „Überlaufbecken“ (Fl. Nr. 1593 Gemarkung Wohlmutshüll) in Bu-ckenreuth. Laut seinem Kenntnisstand soll das Rückstaubecken das Wasser halten und damit für ein Biotop sorgen. Derzeit bleibt das Wasser allerdings nicht im Becken stehen, sondern läuft direkt weiter ab.

Herr Reinhardt z. E.

- **Erneuerbare Energien – Hackschnitzelanlage Ebermannstadt**

Seitens der Bürger wird die Belieferung der Hackschnitzelanlage an der Grund- und Mittelschule in Ebermannstadt als kritisch betrachtet. Derzeit ist die Belieferung sehr umständlich, da die Liefermenge extern gewogen werden muss und dies zusätzliche Fahrten (zum Feuerstein) für die Anlieferer erforderlich macht.

Die Bürger wünschen sich eine Waage vor Ort, um die Belieferung für örtliche Waldbesitzer attraktiver zu machen.

Die Bürgermeisterin verweist auf die Betreiber, die Stadtwerke Ebermannstadt. Sie gibt die Anfrage dementsprechend weiter.

Herr Fiedler z. K.

- **Absicherung „Schulerloch“**

Das „Schulerloch“ ist eine Höhle, die über ein schachtartigen Eingang verfügt. Die Anwohner weisen arfihin, dass keine Absturzsicherung vorhanden ist. Dies stellt aus ihrer Sicht gerade für nicht Ortsansässige eine Gefahr da, da der Schacht tief und aus der Entfernung nicht einsehbar ist.

Herr Dorsch z. E.

- **Telefon- und Internetanschluss des Gemeindehauses**

Die Bürger erkundigen sich nach dem aktuellen Sachstand des Telefon- und Internetanschlusses im Gemeindehaus. Es wurden einige Arbeiten bereits durchgeführt, aber nicht vollendet. Der Vorsitzende des Vereins „Gemeindehaus Buckenreuth“ Herr Wolfgang Baier bittet um Rückmeldung.

Herr Kirchner z. E.

- **Klappernder rechteckiger Schacht mit Metaldeckel am Ortseingang**

Ein Bürger weist wiederholt auf den rechteckigen Schacht am Ortseingang (von Wohlmuthshüll kommend) hin. Dieser klappert beim Befahren und verursacht dadurch Lärm.

Herr Reinhardt z. E.

- **Dog-Station**

Bürger wünschen sich eine Dog-Station im Ort, da viele Hundehaufen durch die Hundebesitzer in Vorgärten, Wiesen und Äckern liegen lassen statt ordnungsgemäß aufgesammelt und entsorgt werden.

Der Vorschlag wird kontrovers diskutiert, da das Aufstellen zusätzliche Kosten für die Gemeinschaft bedeuten.

Herr Dorsch z. E.