

Herzlich Willkommen!

Bürgerversammlung
Dürrbrunn 24.02.2025

Bürgerversammlung
Unterleinleiter 26.02.2025



Eröffnung und Begrüßung

Eckdaten unserer Gemeinde


Aktuelle Themen in der Gemeinde, Fotos

Wortmeldungen

Förderverfahren Glasfaserausbau im Rahmen der Bay. Gigabit-Richtlinie
Gesamtkosten ca. 2,2 Mio. € (gesichert durch Preisbremse)

Anteil der Gemeinde: 225.000 €

Vorplanungskosten ca. 12.000 €



Danke, für diese
zukunftsträchtige und
gewinnbringende
Entscheidung unseres
Gemeinderates

Danke auch an unseren
Breitband-Paten Hr. Kirchner,
unserer Verantwortlichen im
Bauamt, Fr. Schwentner
und allen, die zum Gelingen
der Maßnahme beigetragen
haben und beitragen werden.

Breitbandausbau

Was bringt der Ausbaupartner zu dem Termin mit, was müssen Sie bereitstellen?

Abgesehen von einer möglichen **Vorbereitung des Leitungsweges** müssen Sie sich um nichts kümmern. Ihr Ausbaupartner vor Ort bringt alle notwendigen Materialien zum Installations-Termin

Am Tag des Installations-Termins **verlegen wir Ihnen kostenlos bis zu 20 Meter Glasfaser-Kabel** und installieren die Glasfaser-Dose an Ihrem Wunschort, **wenn** Sie einen entsprechenden **Leitungsweg vorbereitet haben**, in den die Glasfaser zuglastfrei eingezogen werden kann.

Was ist der Leitungsweg?


Grundsätzlich ermöglichen Glasfaser-Kabel eine nahezu unbegrenzte Bandbreite. Gegenüber direkter physischer Belastung sind Glasfaser-Kabel jedoch sehr empfindlich und können durch Knicken dauerhaft beschädigt werden. Daher muss der gesamte Weg des Glasfaser-Kabels vom Hausanschluss bis zur Dose durchgehend mit entsprechende Kabelkanälen geschützt sein. Wir empfehlen Ihnen handelsübliche 10x10 mm Aufputz-Kabelkanäle aus dem Baumarkt. Vorhandene Leerrohre können nur dann verwendet werden, wenn die konfektionierten Kabel inklusive der Stecker dort zuglastfrei eingezogen werden können.



Ab Juli 2024:

Breitbandausbau

Arbeiten haben begonnen
Schulstr u. Am Dürrbach



Innerhalb von 6 Monaten wurde ein Großteil der Arbeiten in
Unterleinleiter und Dürrbrunn fertiggestellt





Straßenzustand Staatsstraße 2187

Anschreiben nach 2024 auch 2025: Der Zustand ist abschnittsweise so schlecht, dass aus unserer Sicht durchaus zu prüfen wäre, ob eine verkehrssichere Nutzung überhaupt möglich ist. Als Straßenbaulastträger unserer Gemeindestraßen können wir durchaus nachvollziehen, dass auch die personellen und finanziellen Ressourcen Ihrer Behörde begrenzt sind. Allerdings gehen wir davon aus, dass eine Sanierungsvorhaben für diesen Bereich geplant ist.

Antwort Hr. Kirchner:


ich habe dieser Tage mit dem zuständigen Sachgebietsleiter im STBABA für Straßenbau Herrn Panzer zur Planung für die Staatsstraße 2187 telefoniert.

Eine konkrete Planung gibt es nicht. Insbesondere bat er um Verständnis, dass aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen andere Projekt in den Landkreisen Bamberg und Forchheim priorisiert umgesetzt werden müssen.

Wir sind so verblieben, dass ich eine offizielle Anfrage an die Bereichsleitung Straßenbau stelle.

Wasserversorgung Unterleinleiter

Gesetzliche Vorschriften, Instandhaltungsaufwand und Ersatzbeschaffungen
Werden den Wasserpreis ansteigen lassen



Risikomanagement in Trinkwassereinzugsgebieten

Trinkwassereinzugsgebiete werden mit Blick auf mögliche Risiken für die Wasserbeschaffenheit bewertet und einem Risikomanagement unterzogen

Am 29. August 2024 ist das neue DVGW-Merkblatt W 1004 „Risikobewertung in Trinkwassereinzugsgebieten gemäß TrinkwEGV“ als Arbeitshilfe für die von den Anforderungen der Verordnung betroffenen Betreiber von Wassergewinnungsanlagen erschienen und gibt Hinweise für die erstmalige Durchführung folgender Aufgaben:

- Bestimmung und Beschreibung der Trinkwassereinzugsgebiete
- Gefährdungsanalyse und Risikoabschätzung
- Festlegung des Untersuchungsprogramms
- Erstellung der Dokumentation einschließlich Vorschlägen für Risikomanagementmaßnahmen

Das W 1004 empfiehlt, Aufwand und Detaillierungsgrad der durchzuführenden Beschreibungen, Analysen und Bewertungen an die Situation vor Ort und die eigenen Möglichkeiten anzupassen und bereits vorliegende und für die Betreiber auch verfügbare Daten und Informationen zu nutzen. Informative Anhänge geben Beispiele für unterschiedliche Möglichkeiten der Risikobewertung. Bis zum 12. November 2025 werden viele Betreiber nicht die Möglichkeit haben, alle Gefährdungen in ihren Einzugsgebieten zu identifizieren und alle Risiken für das Trinkwasser zu bewerten. Der DVGW sieht die Notwendigkeit des „Mutes zur Lücke“ und versteht die erstmalige Durchführung der Risikobewertung als Einstieg in einen langfristig angelegten Managementprozess. Gerade Betreiber ohne Vorkenntnisse im Risikomanagement und wenig Vorkenntnissen über die Situation in ihren Einzugsgebieten dürfen jetzt nicht überfordert werden. Das W 1004 bietet hierfür einen geeigneten methodischen Rahmen.



Grundstück Muschatquelle zur Absicherung der Wasserversorgung erworben

einen Brunnen nebst Anlagen zur Bergung und zur Ableitung von Wasser herzustellen. Die Ableitungsvorrichtungen werden voraussichtlich auch durch Teile des Restgrundstücks Flst.Nr. 1722 Gemarkung Unterleinleiter verlaufen.

II.

Kauf, Bestellung von Dienstbarkeiten

1)

Die Evangelisch-Lutherische Pfründestiftung in Bayern Stiftung des öffentlichen Rechts

-nachstehend "Veräußerer" genannt-

verkauft hiermit aus dem in Abschnitt I. näher beschriebenen Grundbesitz mit allen gesetzlichen Bestandteilen und Rechten

an


die Gemeinde Unterleinleiter

-nachstehend "Erwerber" genannt-

zum Alleineigentum

eine amtlich erst zu vermessende Teilfläche von ca. 1.225 qm Größe, die den Beteiligten nach Lage und Größe in der Natur genau bekannt ist.

Die veräußerte Teilfläche ist in dem dieser Urkunde als Anlage beigefügten Lageplan 1, der heute vorliegt und von den Beteiligten genehmigt wird, flächig transparent-weiß und mit der Bezeichnung „Vertragsteilfläche“ gekennzeichnet.



Kartengrundlage:

Bayrisches Landesamt für Umwelt 
<http://www.umweltatlas.bayern.de>

Stand: 18.11.2019



Gemeinde Unterleinleiter

Skizze
Bohrplatz und Zufahrtsweg

Anlage 1

Maßstab :	o. M.
Gezeichnet :	DB
Geprüft :	WR
Datum :	Jun 2021



Wasserversorgung Unterleinleiter, Qualität

Unser Trinkwasser hat eine hohe Qualität, der Nitritgehalt liegt im unteren Bereich!

Analysenergebnisse

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert
Färbung			farblos
Trübung			klar
Geruch			geruchlos
Wassertemperatur		°C	11,5
pH-Wert			7,29
Leitfähigkeit (bei 25°C)		µS/cm	531
Sauerstoff	O ₂	mg/l	9,0
Säurekapazität	KS _{4,3}	mmol/l	5,28
Basenkapazität	KB _{8,2}	mmol/l	0,64
DOC	C	mg/l	< 0,9
Calcium	Ca	mg/l	96,8
Magnesium	Mg	mg/l	6,95
Kalium	K	mg/l	< 0,6
Natrium	Na	mg/l	5,04
Chlorid	Cl ⁻	mg/l	8,22
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	7,89
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	13,0
Koloniezahl bei 22 °C	KBE	1/ml	0
Koloniezahl bei 36 °C	KBE	1/ml	0
Escherichia coli	KBE	1/100ml	0
Coliforme Keime	KBE	1/100ml	0

Beurteilung, EÜV Es handelt sich um hartes Wasser vom Typ Calcium-Hydrogencarbonat. Das Wasser ist über Jahre von gleichbleibender Beschaffenheit.



Institut für Umweltanalytik Baucis Funke
 Akkreditiertes Prüflabor DAkkS D-PL-21277-01-00
 Private Sachverständige für die Wasserwirtschaft
 Untersuchungsstelle nach § 40 TrinkwV
 Zertifiziertes Prüflabor, AQS Bayern, AQS-Nr. 05/008/96
 Zulassung nach § 44 Infektionsschutzgesetz

Weitere Parameter

Parameter	Symbol	Einheit	Messwert	Grenzwert	Analysenmethode
Wassertemperatur		°C	16,3		bei der Probenahme
Calcium	Ca	mg/l	96,8		DIN EN ISO 17294:17/01
Calcium	Ca	mmol/l	2,42		DIN EN ISO 17294:17/01
Magnesium	Mg	mg/l	6,19		DIN EN ISO 17294:17/01
Magnesium	Mg	mmol/l	0,255		DIN EN ISO 17294:17/01
Kalium	K	mg/l	< 0,6		DIN EN ISO 17294:17/01
Kalium	K	mmol/l	< 0,0153		DIN EN ISO 17294:17/01
Härte		mmol/l	2,67		ICP (Ca+Mg)
Härtebereich			hart (15,0 °dH)		Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Säurekapazität	KS _{4,3}	mmol/l	5,37		DIN 38409-H7/05/12
Sauerstoff	O ₂	mg/l	8,5		DIN EN ISO 5814-G22:13/02

Beurteilung

- Beurteilung, TrinkwV Anlage 1 und 3 (Mikrobiologie)** Das Trinkwasser ist aus mikrobiologischer Sicht einwandfrei und entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
- Beurteilung, TrinkwV Anlage 2.1** Die Grenzwerte aller Parameter sind eingehalten. Der Nitratgehalt liegt im unteren Bereich. Organische Schadstoffe (wie z.B. Lösemittelrückstände) sind nicht nachweisbar. Per- und Polyfluorierte Alkylsubstanzen sind nicht nachweisbar. Pflanzenschutzmittel und deren Abbauprodukte sind nicht nachweisbar.
- Beurteilung, TrinkwV Anlage 2.2** Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen. Schwermetalle aus dem Leitungsmaterial sind nicht nachweisbar oder nur in geringen, gesundheitlich unbedenklichen Spuren enthalten. Bisphenol A ist nicht nachweisbar.
- Beurteilung, TrinkwV Anlage 3.1 (Indikatorparameter)** Das Trinkwasser entspricht den Anforderungen. Eisen und Mangan sind nicht nachweisbar. Das Wasser steht nicht im Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht. Es ist leicht kalkabscheidend. Unerwünschte Kalkablagerungen sind nicht zu erwarten.
- Beurteilung, TrinkwV weitere Parameter** Das Wasser wird nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz dem Härtebereich hart zugeordnet (15,0°dH).

G. Funke



Straßenzustand Ortsstraßen in Dürrbrunn und Unterleinleiter

Lt. Auskunft Bauhof stehen die notwendigen Gerätschaften für eine Asphaltierungsaktion in dieser Größenordnung nicht zur Verfügung.


Planung für 2025 dringend aufnehmen



Photovoltaik auf dem Dach der MZH

Auftrag zur Erweiterung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle ist erteilt.


Der Auftrag kann sofort ausgeführt werden.



Bevölkerungsprognose auf Grundlage des "Hildesheimer Bevölkerungsmodells"

Stand: August 2024

	2023	2028	2033	2038
Keine Wanderung (theoret. Modell)	1151	1123	1094	1061
Konstante Wanderung	1151	1120	1076	1026
Abnehmende Wanderung	1151	1120	1078	1033
Szenario I: Berücksichtigung der Bautätigkeit (leichter Rückgang)	1151	1103	1059	1012




Die Bevölkerung in der Gemeinde Unterleinleiter belief sich zum Jahresende 2023 auf 1.151 Personen.

Im Durchschnitt der letzten 4 Jahre verzeichnete die Gemeinde Unterleinleiter einen Wanderungssaldo von +0,8, d.h. Zuzüge und Wegzüge hielten sich beinahe die Waage.

In allen Szenarien wird die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren sinken, insbesondere wenn die sinkende Bautätigkeit berücksichtigt wird.



Bevölkerungsentwicklung



Sanierung des Wasserleitungsnetzes in der Hauptstraße ULL

Sehr geehrter Herr Gebhardt,
anbei (s.u.) der aktuelle **Sachstandsbericht hydraulische Wasserleitungsberechnung** des
Ingenieurbüros
Weyrauther zur Sanierung der Wasserleitung in Unterleinleiter vom 30.08.2024

Sehr geehrte Frau Schwentner,

wir haben im Mai 2024 von Herrn Ebert die benötigten Daten für die hydraulischen Berechnungen der Wasserleitung in Unterleinleiter (Wasserverbräuche, Einwohnerzahlen etc.) erhalten - nach erstmaliger Anfrage unsererseits im Januar 2024. Diese Daten wurden von uns zwischenzeitlich ausgewertet und aufbereitet, um diese für die hydraulischen Netzberechnungen verwenden zu können.


Zudem haben wir das Wasserleitungsnetz in unserem Berechnungsprogramm erzeugt und sind nun dabei, den Istzustand des vorhandenen Wasserleitungsnetzes (Bestandsberechnung) zu berechnen und zu kalibrieren.

Anschließend werden wir mit den Prognoseberechnungen sowie mit der Berechnung der einzelnen Varianten fortfahren.

Am 26.08.2024 haben wir Herrn Hempfling mündlich mitgeteilt, dass die Ergebnisse voraussichtlich im Oktober 2024 vorliegen.



Kanal Störnhofer Berg und Steigig



Schätzung 500 000 €



Kanal Störnhofer Berg und Steigig





Antrag der Senioren im Bahnhofshäusla auf Anschaffung von neuen Stühlen.

ILE fränkische Schweiz Aktiv

... die Sitzung des Entscheidungsgremiums hat stattgefunden

und es freut uns sehr, dass das Gremium entschieden hat, ihr Projekt in voller Höhe zu fördern.

Barrierefreier Eingang wurde gebaut:





Gasthaus Eisenbahn – aktueller Stand

Verkleinerung der Fläche für Gastro – Erhöhung der Anzahl der Wohnung – Schwierigkeiten einen Pächter für die Gastro zu finden.
Einige Wohnungen sind bereits bezogen.





Hochwasser-Check

Die Gemeinde Unterleinleiter hat sich zum Hochwasser- Check angemeldet.

Ziel:

- Es soll die Hochwassersituation beleuchtet werden.
- Gefahren durch Starkregenereignisse werden analysiert
- Maßnahmen zur Hochwasser- und Überflutungsvorsorge werden erarbeitet.

Wasserwirtschaftsamt Kronach

Untereinleiter
23. Aug. 2024
Einfache

WWA Kronach - Postfach 11 27 - 96324 Kronach
Gemeinde Unterleinleiter
Bahnhofstr. 8
91364 Unterleinleiter

Ihre Nachricht Unser Zeichen: B-4626.1/01/1/02/24 Bearbeitet: 40 (001) 522-245 Datum: 19.08.2024
Ruf Postfach

Einladung zum HOCHWASSER-CHECK

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Gebhardt,

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über den HOCHWASSER-CHECK, das neue, integrale Beratungsangebot für bayerische Kommunen zu allen Wassergefahren. Wir laden Sie hiermit ein, sich bei einem Beratungswunsch mit einer konkreten Terminanfrage an uns zu wenden.

Kernelement des HOCHWASSER-CHECK ist ein ausführliches und persönliches Beratungsgespräch zwischen Wasserwirtschaftsamt und Vertretern Ihrer Kommune, um im Rahmen einer gemeinsamen Bestands- und Bedarfsanalyse Risiken durch Wassergefahren oder Vorsorgeücken zu identifizieren. Weiterhin werden gemeinsam strategische Ziele im Umgang mit Wassergefahren entwickelt und konkrete Handlungsoptionen diskutiert. Mit der Dokumentation des HOCHWASSER-CHECK Beratungsgesprächs erhalten Sie neben Informationsmaterialien zahlreiche Unterstützungsangebote der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung und weiterer Akteure. Der intensive ca. 3-stündige Austausch auf Augenhöhe soll regelmäßig – spätestens alle 6 Jahre - wiederholt werden.

Städte und Gemeinden nehmen in der Hochwasser- und Überflutungsvorsorge eine zentrale Rolle ein. Sie sind verantwortlich für Maßnahmen in Ihrem eigenen Zustand.

Standort: Kronacher Straße 19, 96327 Kronach
Telefon / Telefax: +49 (0)1 522-1, +49 (0)1 522-10
E-Mail / Internet: postfach@wwa.kv.bayern.de, www.wwa.kv.bayern.de

Energienutzungsplan

ENPkurz – Vorab-Analyse

der kommunalen Wärmeplanung für den Landkreis Forchheim

EVF - Energievision Franken GmbH durch
Zweigstelle Bamberg
Kirschäcker Str. 35 - 96052 Bamberg



Beauftragung für den Landkreis Forchheim:

- Aufnahme vorhandener Nahwärmenetze,
- energetische Planungen und
- Unternehmen mit hohem Energieverbrauch

14.03.2025, KatS-Zentrum EBS Rm 1



Hier soll ein Urnenfeld entstehen

Kostengünstige Urnenplätze werden nachgefragt
Gestaltungsvorschläge werden ausgearbeitet



Anschaffung eines E-Kombi



Danke für den Erhalt der Tradition

Osterbrunnen in Dürrbrunn und Unterleinleiter wurden wieder sehr schön geschmückt. Herzlichen Dank an alle, die sich engagiert haben.



Kinderhaus St. Josef

Wir laden Sie herzlich zur
EINWEIHUNGSFEIER
unseres neuen Kinderhauses in
Unterleinleiter ein

SONNTAG 5. MAI 2024
von 10.30 bis 17.30

- 10.30 -11.30 Einweihungsgottesdienst
- ab 11.30 Mittagessen mit Vorbestellung
im Ladarer Dorfladen und Gegrilltes mit
Salat und musikalischer Umrahmung
- ab 13 Uhr Festreden und Besichtigungsmöglichkeit
des neuen Kinderhauses
- ab 13.30 Kaffee, Kuchen & Eisverkauf
- ab 14.30 Fotobox und Kinderprogramm
- ab 17 Uhr zauberhafter Ausklang mit Kinderclown

UNSER MITTAGSANGEBOT:

Roulade mit Kloß
Schweinebraten mit Kloß
Kloß mit Soße
Vegetarisches Nudelgericht

WIR
FREUEN UNS AUF
IHR KOMMEN!

Bitte erwerben Sie die von Ihnen gewünschten
Essensmarken im Vorverkauf im Ladarer Dorfladen

... eine Bereicherung für
unsere Gemeinde!



Landkreis Forchheim
Gemeinde Unterleinleiter
- 1. Mai 2021
Antrag

Landratsamt Forchheim
Straßenverkehr

Landratsamt Forchheim, 91200 Forchheim
Gemeinde Unterleinleiter
Herrn 1. Bürgermeister
Alwin Gohardt
Bahnhofstr. 8
91204 Unterleinleiter

Auskunft erteilt: Frau Petra Dittlich
Ordnungsamt
Zentrum
Landratsamt Forchheim
Telefon: 09181 60883200
E-Mail: petra.dittlich@forchheim.de
Unser Zeichen: 32.1-1462.1 V 0903
Datum: 22.04.2021
In Zukunft:
Bsp. Technisch 2021

Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO):
FO 9 in Unterleinleiter;
Antrag auf Anordnung eines Parkverbotes bzw. auf Grenzmarkierung für ein bestehendes Parkverbot

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Sie beantragten beim Landratsamt Forchheim für die FO 9 in Unterleinleiter die Anordnung eines Parkverbotes bzw. Grenzmarkierungen für ein Parkverbot, insbes. im Bereich des Einmündungsbereiches der Straße „zum Schöpfstein“ und im Bereich der Einmündung der Dürbachstraße in die Hauptstraße.

Die Überprüfung Ihres Antrages mit den Fachbehörden ergab für die FO 9 folgendes:

Die Verkehrsbelastung der FO 9 in Unterleinleiter liegt bei 410 Kfz/24 h (DTV 2021); der Schwerverkehrsanteil liegt bei Kfz/24 h und liegt somit weit unter dem Durchschnitt für Kreisstraßen. Zudem ergab die Überprüfung, dass kein Unfallchwerpunkt vorliegt.

Die FO 9 ist im Bereich der Dürbachstraße in Unterleinleiter ausreichend breit (teilweise 6 m), so dass am Fahrbahnrand im Rahmen des § 12 StVO geparkt werden darf. Das Parken ist bereits nach § 12 Abs. 3 StVO vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten unzulässig.

Verkehrszeichen, die lediglich die gesetzliche Regelung wiedergeben, sind nicht anzuordnen.

metropolregion nürnberg
Landratsamt Forchheim

Servicezeiten
Mo, Mi, Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Di, Do, Fr: 10:00 - 12:00 Uhr
Sa: 09:00 - 12:00 Uhr
Kontakt: 09181 60883200
E-Mail: petra.dittlich@forchheim.de

Bedienstetungen
Ordnungsamt Forchheim
Fachbereich Ordnung
Telefon: 09181 60883200
E-Mail: petra.dittlich@forchheim.de

BLZ
91052

BLZ
91052

BLZ
91052

BLZ
91052

Erneute Ablehnung Parkverbot – Beschilderung an der Kreisstraße

Gleicher Ablehnungstext, wie beim letzten Antrag.





FFW Dürnbrunn: Übung der Jugendfeuerwehren Unterleinleiter und Dürnbrunn



Beheizungspflicht der FW-Häuser

Vorstellung der vorliegenden Angebote für Wärmepumpe, Gasheizung, Klimasplit und Fernwärme im Gemeinderat – so der Plan



Anlaufstellen für die Bevölkerung (Leuchttürme, Notfalltreffpunkte)



Task Force „Bewältigung komplexer Krisen“

Online-Meeting am 10.10.2024



Kommunaler Ansprechpartner: Simon Dorsch

Anlaufstellen für die Bevölkerung

Dr. Sandra Kreitner

NOTFALL- & KRISENMANAGEMENT

– **Einrichtung:**

- **Mobile Einrichtung:** Tische und Stühle für Mitarbeiter, Sitzgelegenheiten für Bürger, 4 Stellwände
- **Technik:** Notstromaggregat, Einspeisevorrichtung oder vorerst tragbare Powerstation, Campinglampen, Stirnlampen etc., Steckdosenleisten zum Aufladen mobiler Endgeräte, evt. Laptops für internen Leuchtturmbetrieb, Drucker, von Gemeinde gewählte Kommunikationsmöglichkeit (Funkgeräte, Satellitentelefone, Analogfunk,... notfalls Melder)
- **Info- und Büromaterial:** Infoblätter, Umgebungskarten, Informationen zum Leuchtturm, Büromaterial
- **Ausstattung je nach Modul:** Erste-Hilfe-Koffer, 2 Ruheraumliegen bzw. Krankentragen, Kindernotbetreuungsset (Spielzeug, Malsachen...), betriebseigene Fahrzeuge+Treibstoff



Carport Dürnbrunn steht



Fahrradweg – Unterleinleiter – Dürrbrunn

Nachhaltiges Mobilitätskonzept –

Abstimmung Netzentwurf und Bedarfserhebung Radbegleitinfrastruktur

Diese Stellungnahme habe ich bezüglich der Erbauung eines Fahrradweges zwischen Dürrbrunn und Unterleinleiter eingereicht:

Die Strecke ist aus meiner Sicht aus mehreren Gründen als kritisch einzustufen:

Es gibt keinen Fahrrad- oder Gehweg, sodass das Radfahren auf der Fahrbahn notwendig ist.

Zudem wird auf dieser Strecke mit Tempo 100 gefahren, und der kurvenreiche Verlauf macht die Situation zusätzlich gefährlich.


Es existiert keine adäquate Alternativroute zwischen Unterleinleiter und Dürrbrunn.

Darüber hinaus erhalte ich immer wieder Anfragen nach einem Radweg zwischen diesen beiden Orten, da das Radfahren dort, insbesondere mit Kindern, aufgrund der kurvenreichen Strecke nahezu unmöglich ist.



Nachhaltiges Mobilitätskonzept –

Abstimmung Netzentwurf und Bedarfserhebung Radbegleitinfrastruktur



Seniorenachmittag am 16.06.2024 im Schützenhaus ab 14:30 Kaffee 15:00 Uhr

Eindrücke vom Seniorenachmittag am 16.06.2024 im Schützenhaus



Diamantene Hochzeit Hedi und Gerhard Sendelbeck



Glückwünsche überbrachte die
Stv. Landrätin Rosi Kraus



Reisemobilvorhaben in Unterleinleiter

- **8 – 10 Standflächen** mit unterschiedlichen Standflächengrößen, darunter auch ein oder zwei – je nach Planungskonzept – **XL Plätze für größere Fahrzeuge mit einer Länge bis zu 11/12 Meter.**
- Wunschausstattung: Energiesäulen, Ver- und Entsorgung.
- Konzept: Stellplatz für Naturliebhaber mit guter Infrastruktur Wandern, Rad fahren, Kultur, Nähe zu Forchheim, Ebs, Dorfladen etc.
- Anliegende Gastronomie mit Biergarten geplant für 2025/2026
- Besondere Beachtung: Einhaltung der Nachtruhe, präventive Kommunikation mit der Nachbarschaft zum Stellplatzvorhaben
- Optionale, temporäre Schließung für Veranstaltungen für Teilstücke oder gesamten Platz
- Digitales Stellplatzkonzept (Buchung/Bezahlung)
- (Planung) durch Projektleitung Reisemobiltourismus ILE, Klärung Genehmigungsverfahren.

Nicole Marquis



In Zusammenarbeit mit dem
**Kinderschutzbund bieten wir
bereits im Schuljahr 2025
die ab 2026 vorgeschriebene
Ferienbetreuung an.**

Bei Interesse

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung
finden Eltern unter:

[https://www.kinderschutzbund-forchheim.de/
angebote/ferienbetreuung](https://www.kinderschutzbund-forchheim.de/angebote/ferienbetreuung)

Rückfragen hierzu gerne unter
info@kinderschutzbund-forchheim.de
oder 09191-13370

- **Standort Kirchehrenbach:**

- Osterferien
- 14.04.2025 – 17.04.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- Sommerferien
- 04.08.2025 – 08.08.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 08.09.2025 – 12.09.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

- **Standort Wiesental:**

- Sommerferien
- 01.09.2025 – 05.09.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 08.09.2025 – 12.09.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

- **Standort Forchheim:**

- Osterferien
- 14.04.2025 – 17.04.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 22.04.2025 – 25.04.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- Pfingstferien
- 10.06.2025 – 13.06.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 16.06.2025 – 20.06.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- Sommerferien
- 04.08.2025 – 08.08.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 11.08.2025 – 14.08.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 25.08.2025 – 29.08.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 01.09.2025 – 05.09.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr
- 08.09.2025 – 12.09.2025 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr



Gemeinde Unterleinleiter



Aufarbeitung unseres Mercedes Sprinter – Dienstversammlung 28.02.24 „Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr Unterleinleiter“



Beginnende Korrosion (Radläufe, Boden)
Sicherheitsprobleme Ladungssicherung
Sicherheitsproblem Position Blaulicht

Laufzeit des Fahrzeuges verlängern

Neufahrzeug kostet ca. 150.000 €

Feuerwehrverein Zuschuß 20 % v.Brutto, somit ca. 20.000 Anteil Gemeinde

Aufbereitung, oder demnächst Neuanschaffung?

Angebot Insts. MZF AG0918

Sehr geehrte Damen und Herren, wie am 12.11.23 bei Ihnen vor Ort besprochen, haben wir Ihnen nachstehendes Angebot über die Instandsetzung und Erweiterung Ihres MZF auf Mercedes Sprinter Basis erstellt.

ACHTUNG - bitte beachten Sie:
Aufgrund der derzeit dynamischen und nicht absehbaren Entwicklungen der Märkte behalten wir uns vor die Preise der sich täglich ändernden Marktsituation anzupassen.
Sollten sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage Preise unverhältnismäßig erhöhen, so behalten wir uns eine Preisanpassung auch während der Beschaffungsmassnahme vor.

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
1	Gittertrennwand Lieferung und Montage einer Gittertrennwand zwischen Mannschaftsraum und Laderaum (UVV)	1 Stück	1.385,00		1.385,00
2	Airlineschienen Lieferung und Montage von Airlineschienen zur Transportsicherung (UVV)	1 Stück	70,25		70,25
3	Karosseriearbeiten Karosserie- und Lackarbeiten im Bereich der Radläufe (Korrosion) inkl. Material (dieser Wert bezieht sich auf den vor Ort festgestellten Schaden!)	1 Stück	2.698,00		2.698,00
Zwischensumme					4.153,25

Feuerwerkzeug - Feuerwehrfahrzeuge
Technik und Ausrüstung
Am Sattel 14
98553 Schleusungen

USt-IdNr.: DE298334323
Steuer Nummer: 170/150/19936
Markus Lenz

Markus Lenz
Volksbank Thüringen Mitte
IBAN: DE30 8409 4814 3503 1455 99
BIC: BFSW33HAN

Pos.	Bezeichnung	Einheit	Einzel €	Rabatt %	Gesamt €
Übertrag					17.094,25
03	(Optionale Position) Beklebung Konturenmarkierung LM0059 Beklebung Konturenmarkierung an Fahrzeuglängsseite mit durchgängigen Konturenband oder Gaps - gem. der Empfehlung DIN14502-3 zur Steigerung der Sichtbarkeit von Einsatzfahrzeugen - durchgängiges Konturenband: Breite 50mm, wahlweise in silbern, gelbgrün - oder alternativ Gaps: 90x30mm je Gap in 15mm Abstand wahlweise in silbern oder gelbgrün -> Ausnahmegenehmigung erforderlich!	1 Stück	892,00	40,00	(535,20)
04	(Optionale Position) Heckwammarkierung MTW Heckwammarkierung für das Fahrzeugheck, gelb/rot oder gelb/weiß, vollreflektierend, inklusive Montage	1 Stück	750,00	40,00	(450,00)
05	(Optionale Position) Beklebung Fahrzeugdesign nach Kundenwunsch LM0058 Beklebung Fahrzeugdesign nach Kundenwunsch Bei diesem Wert handelt es sich um einen Erfahrungswert!!! Je nach Beklebungswunsch wird diese Position optional angeboten!	1 Stück	1.680,00	50,00	(840,00)
Zwischensumme (netto)					17.094,25
Umsatzsteuer 19 %					3.247,81
Gesamtbetrag					20.342,16

Zahlung: Zahlfar sofort ohne Abzüge

Feuerwerkzeug - Feuerwehrfahrzeuge
Technik und Ausrüstung
Am Sattel 14
98553 Schleusungen
Tel: 0180/94497720
Fax: 0180/147581
info@feuerwerkzeug.de
www.feuerwerkzeug.de

USt-IdNr.: DE298334323
Steuer Nummer: 170/150/19936
Markus Lenz

Markus Lenz
Volksbank Thüringen Mitte
IBAN: DE30 8409 4814 3503 1455 99
BIC: BFSW33HAN

Seite 4/5

Bruff
20% vom netto
Feuerwerkzeug
netto 20.242,45
ca 119% 3.830,-
24.052,82

Evang. Kirche



Das 1. öffentliche Gespräch:

Ludwig Fleckenstein, Ernst König und Thomas Weichert

Besprechung mit der evang. Kirchengemeinde
im Gemeindehaus am 9.02.2024


Erbpachtvertrag 49 Jahre
für die evang. Kirche



Kurz darauf ging's los
und die Arbeiten laufen
auf Hochtouren!



Landschaftspflege durch den Bauhof und mit Hilfe eines Baumkletterers





Erneuerbare Energie – Energieeinsparung – Energiewende - Wärme

Was in der Gemeinde Unterleinleiter bisher bereits geschah:

- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - -Einsparung von über 50.000 kWh/A
- Energetische Sanierung Schulgebäude (Umst. Beleuchtung auf LED
- Sanierung MZH-Beleuchtung
- Anschaffung leistungsstarke und dennoch sparsame Bühnen-Beleuchtung auf LED-Basis
- E-Auto + Wallbox Bauhof Unterleinleiter

- PV-Anlage Dach MZH, Erweiterung beauftragt
- Biogasanlage Wunder Information aus Energieatlas
- Nahwärmenetz Heizgemeinschaft Lange Meile Dürrbrunn
- Nahwärmenetz aus der Biogasanlage Wunder
- Energie Coaching, Hr. Ruckdeschel = Referent 2023 Erneuerbare Energien,
- 85 private Photovoltaik-Anlagen sind im Betrieb. 40 Anlagen sind neu dazu gekommen!

Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (nach Umrüstung auf LED-Technik)


2019: 16.068 kWh
2020: 7.750 kWh
2021: 3.630 kWh
2022: 3.966 kWh

2019: 72.302 kWh
2020: 31.286 kWh
2021: 17.676 kWh
2022: 18.319 kWh



Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (nach Umrüstung auf LED-Technik)


Straßenbeleuchtung Dürrbrunn



3.942 kWh


18.483 kWh

Straßenbeleuchtung Unterleinleiter



Stromverbrauch Schule

Grundschole Unterleinleiter



Verbrauch 2013: 27.800 kWh

2014: 19.728 kWh

2015: 16.177 kWh

2016: 12.077 kWh

2019: 12.636 kWh

2021: 8.334 kWh Pandemie!

2022: 8.938 kWh **danach 15.305 kWh !!! Daher Photovoltaik auf MZH**




Gemeinde Unterleinleiter



Energieatlas: Erneuerbare Energie in der Gemeinde Unterleinleiter

PV Dachanlagen (46, jetzt 85) im Gemeindegebiet -> (420 MWh, jetzt 474) entspr. (15 % jetzt 17,9) des Stromverbrauches
 Biomasse (1) im Gemeindegebiet -> 2772, jetzt 2330 MWh, (entspr. 99 %, jetzt 87,8) des Stromverbrauches
Gesamterzeugung erneuerbare Energie -> 2804 MWh, entspr. 106 % des Stromverbrauches



Gemeinde Unterleinleiter



Photovoltaik-Anlage auf MZH

Investition 2012 147.738 €

Einspeisevergütung 46,58 Ct/kWh bis 31.12.2030

Einspeiseerlös 2025 ca. 16.000 €

Einspeise-Erlöse bis Ende 2024 ca. 205.000 €



Angebot über die Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung in Dürrbrunn

Sehr geehrter Herr Gebhardt,

im Zuge des Glasfaserausbaues und der damit verbundenen Ortsnetz-Verkabelungsmaßnahme der Stadtwerke Ebermannstadt, unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über die Verkabelung der Straßenbeleuchtung, die aktuell über das Freileitungsnetz versorgt werden. Hierbei wird das vorhandene Beleuchtungskonzept mit Trilux-Leuchten fortgesetzt.

Durch den anschließenden Rückbau der Freileitung ist eine Verkabelung notwendig.

Im beigefügten Lageplan können Sie die neuen Standorte der Leuchten entnehmen.

Das Angebot beinhaltet folgenden Leistungsumfang:

- Lieferung von Betonrohren DN 300 (Fundamenthülse für Mast)
- Lieferung von Straßenbeleuchtungskabeln NYY-J 5x10mm²
- Lieferung von Stahlrohrmasten mit 6 Meter und 8 Meter Lichtpunkthöhe inkl. Trilux-Aufsatzleuchten als Ersatz für bestehenden Seil-Überspannungsleuchten
- Einschleifung von bestehenden Leuchtstellen in das neu verlegte Kabelnetz
- Einbindung der Kabel in das bestehende Straßenbeleuchtungs-Kabelnetz
- Demontage von Seil-Überspannungsleuchten

Angebot über die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Dürrbrunn

Sehr geehrter Herr Gebhardt,

wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Dürrbrunn. Hierbei wird das vorhandene Beleuchtungskonzept mit Trilux-Leuchten fortgesetzt.

Im beigefügten Lageplan können Sie die vier neuen Standorte der Leuchten entnehmen.

Das Angebot beinhaltet folgenden Leistungsumfang:

- Lieferung und Einbau von Betonrohren DN 300 inkl. Tiefbauleistung (Fundamenthülse für Mast)
- Lieferung und Verlegung von Straßenbeleuchtungskabeln NYY-J 5x10mm² zur Einschleifung der neuen Leuchtstellen
- Lieferung von Stahlrohrmasten mit 6 Meter und 8 Meter Lichtpunkthöhe inkl. Trilux-Aufsatzleuchten
- Einbindung der neuen Leuchtstellen in das bestehende Straßenbeleuchtungs-Kabelnetz

**Erdverkabelung Dürrbrunn:
17.000 € plus Erdarbeiten**

**Erweiterung der Straßenbeleuchtung
Dürrbrunn
10.000 € plus Erdarbeiten**



Blumenpflege in Unterleinleiter – Johanna Ott

Für die Pflege der Blumen in Unterleinleiter konnte Johanna Ott aus Unterleinleiter gewonnen werden.

Bereits im Jahr 2024 hat sie diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen.

Danke an Johanna

Danke an alle, die sich
in irgendeiner
Weise für Schmuck und
Pflege öffentlicher
Einrichtungen engagieren.



Gemeinde Unterleinleiter



Amtskette erweitert Informationsweg erweitert

Danke an die Hoecke-Lauermann-Stiftung für die Finanzierung des Layout.

Die Medaille in Gold wurde durch eine Spende finanziert.



Gemeinde Unterleinleiter



Zu guter Letzt:



Gemeinde Unterleinleiter





Notstromversorgung der wichtigsten Infrastruktur:

Wasserversorgung

Druckerhöhungsanlage

Abwasserpumpen

Feuerwehrhaus – Netztrennschalter + Einspeisung

Anschaffung von 1 Aggregat:

Abstimmung mit den Stadtwerken ist geplant, damit eine sinnvolle Anschaffung durchgeführt werden kann.

Kraftstoffreserven (Diesel) im Bauhof ausreichend?





Finanzielle Beteiligung als Anlieger einer WKA

WKA auf der Langen Meile Nord 503

Auf Anfrage zur Beteiligung nach EEG erhielten wir folgende Information:




...können Sie davon ausgehen, dass die **finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG**
jeder Gemeinde

im Umkreis von 2,5 km zusteht. Der Anteil der Beteiligung bemisst sich nach dem Flächenanteil, der innerhalb des 2,5km Radius von Windenergieanlagen liegt.



Potenzialflächen für Windenergie:



Wie steht es mit dem Anteil an den 0,2 Cent bezogen auf die Gemeinde Unterleinleiter?

Blau:
1000 Meter Umkreis um DÜ

Gelb: 2500 Meter Umkreis um möglichen Standort



... was heißt das konkret?

Verteilung der Beteiligung in Höhe von 0,2 Cent/kWh auf die angrenzenden Gebiete (Anlieger der WKA))

„Der Anteil der Beteiligung bemisst sich nach dem **Flächenanteil**,
der **innerhalb des 2,5km Radius**
von Windenergieanlagen (WKA) liegt.“

Gemeinde Unterleinleiter




Nachfolgende Folien sind für weitergehende Erläuterungen gedacht


Gemeinde Unterleinleiter



Stadtwerke Ebermannstadt VB GmbH



Deutschlandmix



Gemeinde Unterleinleiter



Einnahmen der Gemeinde Unterleinleiter

WKA Eggolsheim

§ 6 EEG: Volle Auszahlung
der 0,2Cent pro erzeugter kWh gemäß Flächenanteil
innerhalb 2,5 km Zone ca. 5.000 pro WKA (25-40%)

Annahme 20.000 € bei Erzeugung von 10.000.000 kWh
Pro Jahr x 0,2 Cent)

Gewerbesteuerereinnahme: nicht vorhanden,
da kein Gewerbebetrieb
in der Gemeinde Unterleinleiter

WKA auf eigenem Gebiet

§ 6 EEG: Volle Auszahlung
der 0,2 Cent pro erzeugter kWh gemäß Flächenanteil
innerhalb 2,5 km Zone

Gewerbesteuerereinnahme: evtl. vorhanden, falls Gewinne

Gemeinde Unterleinleiter



Mögliches, angenommenes Flächenpotenzial für Vorranggebiet Windkraft um Dürrbrunn im Falle einer Nachmeldung

Von: "Frauenknecht, Harald (Reg Oberfranken)" <Harald.Frauenknecht@reg-ofr.bayern.de>

Datum: 14. Februar 2024 um 14:49:30 MEZ

An: "Gebhardt, Alwin" <Gebhardt@unterleinleiter.de>

Betreff: Kartenausschnitt Potenzialfläche Wind

Sehr geehrter Herr Gebhardt,
anbei ein Kartenausschnitt mit dem beschlossenen VRG 503 und der Potenzialfläche Wind für Ihre Gemeinde zur internen Verwendung.

Wie schon erwähnt, ist das Potenzial für die Ausweisung auf dem Gemeindegebiet begrenzt.

Denkbar wäre der Bereich im Nordwesten des Gemeindegebietes, abhängig von der Standortplanung der WEA in Eggolsheim. Falls man sich hier eine Erweiterung vorstellen könnte, sollte die Fläche direkt an das beschlossene VRG 503 "Lange Meile Nord" angrenzen. Ggf. wäre auch der Markt Heiligenstadt in die Überlegungen mit einzubeziehen.

Die geplante Wohnbaufläche westlich von Dürrbrunn ist bei der Potenzialflächenberechnung nicht berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Frauenknecht

